



**АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
АО «ЮГОК»

JOINT-STOCK COMPANY «YUZHNIY GOK», JSC «YUZHNIY GOK»

Україна, 50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., АТ «ПІВДГЗК»,

тел.: (056) 403-73-01, факс: (056) 440-42-01, телекс 106153 JUG UX,

www.YGOK.com.ua E-mail: office@ugok.com.ua Код ЄДРПОУ 00191000

18.02.2024 № 52-29/32 на № _____ від _____

**Міністерство захисту
довкілля та природних
ресурсів України**
вул. Митрополита
Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035

**Державна екологічна
інспекція України**
Новопечерський пров. 3,
корпус 2
м. Київ, 01042

**Управління екології
виконкому Криворізької
міської ради**
пл. Молодіжна, 1
Кривий Ріг, 50101

**Виконавчий комітет
Новолатівської сільської
ради**
вул. Шкільна, буд. 18,
с. Новолатівка, Криворізький
(Широківський) район,
Дніпропетровська область,
53772

Щодо результатів
післяпроектного моніторингу


У відповідності до встановлених екологічних умов п. 6 висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-201910114652/1 від 27.10.2020 планової діяльності з «Реконструкції хвостового господарства і оборотного водопостачання для підтримки потужності комбінату. Хвостосховище «Перша карта» (реконструкція «Об'єднаного хвостосховища»). Нарощування дамб вище позначки +166,0 м (на землях Новолатівської та Гречаноподівської сільських рад Широківського району Дніпропетровської області)» та згідно умов надання звітності розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу АТ «ПІВДГЗК» по зазначеному об'єкту направляємо Вам результати проведеного моніторингу у січні 2024:

1. Протоколи досліджень повітря населених місць на межі СЗЗ та житлової забудови (Додаток 1).

2. Результати контролю якості поверхневих вод р. Інгулець вище та нижче гирла по б. Грушевата (Додаток 2).
3. Протокол аналізу підземних вод (Додаток 3).
4. Таблиця вимірів рівнів підземних вод по свердловинам гідропостережної мережі АТ «ПВДГЗК» (Додаток 4).
5. Результати моніторингу стійкості споруд хвостосховища та небезпечно-геологічних процесів:
 - 5.1. Акт огляду стану дамби обвалування з відміткою гребня 171,0м хвостосховища «Перша карта» (Додаток 5).
 - 5.2. Таблиці інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ) плитами марками хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» (Додаток 6).
 - 5.3. Таблиця відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» (Додаток 7).
 - 5.4. Інформація про відмітки рівня води у відстійному ставку хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» (Додаток 8).
 - 5.5. Інформація про контроль режиму роботи та витрат дренажних і фільтраційних насосних станцій (Додаток 9).
 - 5.6. Акт обстеження хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод (Додаток 10).
 - 5.7. Таблиця спостережень за змінами рівнів води в п'єзометрах хвостосховища «Об'єднане. Перша карта» (Додаток 11).
 - 5.8. Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу «Об'єднане. Перше карта» (Додаток 12).

Додатково зазначаємо, що згідно розробленої та затвердженої Програми післяпроектного моніторингу, інформація щодо застосування заходів пилоподавлення та інформація про хід реконструкції хвостосховища буде надано в зведеному звіті, оформлення якого проводиться щорічно в строк до 31 березня.

**З повагою,
Заступник Генерального директора з охорони
праці, промислової та екологічної безпеки**



Олександр ШЕВЧЕНКО

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування



Затверджую

Завідувач

Випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом ЕА МЛА, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 29.01.2024.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №№139-165

від «19» січня 2024р

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південно-західному напрямку від відвалів «Лівобережні». В районі вулиці Миру селища Новоселівка.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2002/2023/у/ОООС/801 від 27.11.2023 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>19.01.2024 р. 11³⁰-13³⁵</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194 Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор СМ-2 №38.</i>
Інформація про калібрування :
<i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво №2157/М-2023 від 02.05.2023 р ; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»</i>
<i>Свідоцтво №UA/12-01/231215/1492 від 13.12.2023 р ; МКІ 1р; ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) МВ 7.02/07.40; МВ 7.2/07.03; МВ 7.02/07.44; МВ 7.02/07.49; МВ 7.02/07.42; МВ 7.02/07.43; МВ 7.02/07.41; МВ 7.2/07.01.</i>
(проводиться відбір проб)
<i>б)Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>
(проводиться оцінка)
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i>
(посада)
(підпис)
<i>Наталія ПЛАТАЙС</i>
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Володимира Великого, 21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Приблизно 300 м	745	+7,0 ⁰	76%	південно/	4,0	11 ³⁰	-
140	у південно-західному				західний			-
141	напрямку від відвалів							-
142	«Лівобережні»							-
143	АТ«ПВД ГЗК».							-
144	В районі							-
145	вулиці Миру							40,0
146	селища Новоселівка.							40,0
147								40,0
148								40,0
149								40,0
150								40,0
151								100,0
152								100,0
153								100,0
154								40,0
155								40,0
156								40,0
157								-
158								-
159								-
160								1,0
161								1,0
162								1,0
163								40,0
164								40,0
165							13 ³⁵	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41	діоксид азоту	0,086	0,2	0,021	відповідає
МВ 7.02/07.41	діоксид азоту	0,090	0,2	0,022	відповідає
МВ 7.02/07.41	діоксид азоту	0,092	0,2	0,023	відповідає
МВ 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,17	0,5	0,042	відповідає
МВ 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,15	0,5	0,037	відповідає
МВ 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,14	0,5	0,035	відповідає
МВ 7.02/07.40	пил	0,26	0,5	0,065	відповідає
МВ 7.02/07.40	недиференційований	менше 0,26*	0,5	-	відповідає
МВ 7.02/07.40		менше 0,26*	0,5	-	відповідає
МВ 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	Не	-	відповідає
МВ 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	норму	-	відповідає
МВ 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	ється	-	відповідає
МВ 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
МВ 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
МВ 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
МВ 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
МВ 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
МВ 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
МВ 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,09	5,0	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,12	5,0	0,07	відповідає
МВ 7.02/07.42	оксид вуглецю	1,05	5,0	0,07	відповідає
«Методи визначення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»**	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	1,0	Не	-	відповідає
		1,0	норму	-	відповідає
		0,71	ється	-	відповідає
МВ 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
МВ 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
МВ 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО.
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

*Завідувач відділення епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики
неінфекційних захворювань*

(підпис)

Ольга НІКОЛЕНКО

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.


Протокол випробувань №№139-165 від « 19 » 01, 2024 р.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669

Випробування



Затверджую
Завідувач

Випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом ЕА МЛА, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 29.01.2024.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №№85-111

від « 18 » січня 2024р

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»</i>
<i>м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у західному напрямку від хвостосховища «Об'єднане. Друга карта».</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2002/2023/у/ОООС/801 від 27.11.2023 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>18.01.2024 р. 11⁵⁰-13⁵⁵</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор ASA-4М №1194</i>
<i>Електроаспіратор ASA-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор СМ-2 №38.</i>
Інформація про калібрування:
<i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво №2157/М-2023 від 02.05.2023 р ; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»</i>
<i>Свідоцтво №UA/12-01/231215/1492 від 13.12.2023 р ; МКІ 1р;</i>
<i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) МВ 7.02/07.40; МВ 7.2/07.03; МВ 7.02/07.44; МВ 7.02/07.49; МВ 7.02/07.42; МВ 7.02/07.43; МВ 7.02/07.41; МВ 7.2/07.01.</i>
(проводиться відбір проб)
<i>б) Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>
(проводиться оцінка)
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i>
(посада)
<i>Наталія ПЛАТАЙС</i>
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул.Володимира Великого,21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	Приблизно 300 м	749	+5,6 ⁰	72%	південний	7,0	11 ⁵⁰	-
86	у західному напрямку							-
87	від хвостосховища							-
88	«Об'єднане. Друга							-
89	карта», з урахуванням							-
90	оцінки впливу							-
91	хвостосховища							40,0
92	«Об'єднане. Перша							40,0
93	карта» АТ«ПІВД ГЗК»							40,0
94								40,0
95								40,0
96								40,0
97								100,0
98								100,0
99								100,0
100								40,0
101								40,0
102								40,0
103								-
104								-
105								-
106								1,0
107								1,0
108								1,0
109								40,0
110								40,0
111							13 ⁵⁵	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95) мг/м³	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,150	0,2	0,037	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,158	0,2	0,039	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,154	0,2	0,038	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,19	0,5	0,047	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,22	0,5	0,055	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,25	0,5	0,062	відповідає
MB 7.02/07.40	пил не диференційований	0,26	0,5	0,065	відповідає
MB 7.02/07.40		0,26	0,5	0,065	відповідає
MB 7.02/07.40		0,34	0,5	0,085	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	Не нормується	-	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*		-	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*		-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,17	5,0	0,07	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,22	5,0	0,07	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,20	5,0	0,07	відповідає
«Методи визначення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»**	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,85	Не нормується	-	відповідає
		0,76	нормується	-	відповідає
		0,69	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО.

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС


(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

*Завідувач відділення епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики
неінфекційних захворювань*


(підпис)

Ольга НІКОЛЕНКО

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №85-111 від «18» 01 2024 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**


Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування



Затверджую

Завідувач

випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

Випробувальна лабораторія ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» акредитована Національним агентством з акредитації України, підписантом EA MLA, на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації №201669 чинний до 29.01.2024.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №№ 58-84

від « 18 » січня 2024р

Замовник, адреса : : <i>АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»</i> <i>м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026.</i>
Місце відбору проби повітря: <i>приблизно 300 м у південному напрямку від хвостосховища «Об'єднане. Друга карта».</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 2002/2023/у/ОООС/801 від 27.11.2023 р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова) : <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>18.01.2024 р. 9¹⁰-11¹⁵</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>Електроаспіратор АСА-4М №1194</i> <i>Електроаспіратор АСА-2М №1017 ; Метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор СМ-2 №38.</i>
Інформація про калібрування :
<i>Свідоцтво № 06289/22 від 26.01.2022 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво № 13780/23 від 21.12.2023 р; МКІ 3 р; ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</i>
<i>Свідоцтво №2157/М-2023 від 02.05.2023 р ; МКІ 2 р; ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»</i>
<i>Свідоцтво №UA/12-01/231215/1492 від 13.12.2023 р ; МКІ 1р;</i> <i>ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>приблизна межа санітарно - захисної зони</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>~ 300 м.</i>
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) МВ 7.02/07.40; МВ 7.2/07.03; МВ 7.02/07.44; МВ 7.02/07.49; МВ 7.02/07.42; МВ 7.02/07.43; МВ 7.02/07.41; МВ 7.2/07.01.</i>
(проводиться відбір проб)
<i>б) Наказ МОЗ України від 14.10.2020р №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>
(проводиться оцінка)
Проводили відбір проб: <i>Фельдшер-лаборант</i> (посада)
(підпис)
<i>Наталія ПЛАТАЙС</i> (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Володимира Великого, 21, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Приблизно 300 м	753	+5,2 ⁰	78%	Південно/	7,0	9 ¹⁰	-
59	у південному напрямку				східний			-
60	від хвостосховища							-
61	«Об'єднане. Друга							-
62	карта», з урахуванням							-
63	оцінки впливу							-
64	хвостосховища							40,0
65	«Об'єднане. Перша							40,0
66	карта» АТ«ПІВД ГЗК»							40,0
67								40,0
68								40,0
69								40,0
70								100,0
71								100,0
72								100,0
73								40,0
74								40,0
75								40,0
76								-
77								-
78								-
79								1,0
80								1,0
81								1,0
82								40,0
86								40,0
84							11 ¹⁵	40,0

*- нижня межа вимірювання концентрації

**- випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***- умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробувань ***	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95) мг/м³	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,147	0,2	0,036	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,150	0,2	0,037	відповідає
MB 7.02/07.41	діоксид азоту	0,164	0,2	0,041	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,31	0,5	0,077	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,29	0,5	0,072	відповідає
MB 7.2/07.01	сірчистий ангідрид	0,27	0,5	0,067	відповідає
MB 7.02/07.40	пил не диференційований	0,34	0,5	0,085	відповідає
MB 7.02/07.40		0,34	0,5	0,085	відповідає
MB 7.02/07.40		0,26	0,5	0,065	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	Не	-	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	норму	-	відповідає
MB 7.2/07.03**	залізо	менше 0,016*	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.44	свинець	менше 0,0005*	0,001	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.49	хром	менше 0,0008*	0,0015	-	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,02	5,0	0,07	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,11	5,0	0,07	відповідає
MB 7.02/07.42	оксид вуглецю	3,07	5,0	0,07	відповідає
«Методи визначення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»**	Вуглеводні насичені в перерахунку на сумарний вуглець.	0,92	Не	-	відповідає
		0,91	норму	-	відповідає
		0,86	ється	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає
MB 7.02/07.43	марганець	менше 0,001*	0,01	-	відповідає

Випробування проводив: Лікар-лаборант-гігієніст Валентина ПРАВИЛО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)




фельдшер-лаборант Наталія ПЛАТАЙС

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

(підпис)

(підпис)

Висновок:

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично-допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог наказу МОЗ України від 14.01.20 р. №52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Завідувач відділення епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики
неінфекційних захворювань


(підпис)

Ольга НІКОЛЕНКО

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№ 58-84 від «18» 01 .2024 р.

Результати контролю якості поверхневих вод
за січень 2024 р.

Дата	№ проби	Місце відбору проб	БСК ₅	О ₂	ХСК	Залишки речовини	Сухий залишок	Нітрати	Нітриди	Азот амонійний	Запіло	Хлориди	Сульфати	Нафтопродукти	Фосфати	Мідь	Марганець	Хром	Роданіди	Феноли	СПАР	Цинк	Алюміній	рН	Т, °С
			мг	О ₂ /дм ³	мг																				
03.01.2024	6	р. Інгулець вище гирла по б. Грушевата	3,50	12,71	33,50	менше 5	1286	2,91	0,031	0,16	менше 0,1	254,21	448,95	менше 0,01	0,237	0,0039	0,0357	0,00122	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0208	8,28	3,9
03.01.2024	7	р. Інгулець нижче гирла по б. Грушевата	3,64	13,07	30,75	7,5	1445	3,22	0,042	0,19	менше 0,1	300,21	491,74	менше 0,01	0,292	0,0032	0,0341	0,00137	менше 0,05	менше 0,001	менше 0,02	менше 0,005	0,0221	8,29	3,9

Начальник СПЕЛ

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА

Інженер-лаборант СПЕЛ

Ірина ШЕРЕМЕТ

Результати отримав: Головний фахівець з екології - начальник ВОНС

Наталія БІЛИК

Протокол
 аналізу підземних вод у січні 2024р

Дата відбору проб	Місце відбору	pH	Сухий залишок, мг/дм³	Загальна жорсткість, ммоль/дм³	Кальцій		Магній		Хлориди, мг/дм³	Сульфати, мг/дм³	Нітрати, мг/дм³	Нітриди, мг/дм³
					мг/дм³	мг-екв/дм³	мг/дм³	мг-екв/дм³				
Водоносний горизонт четвертинних відкладень												
-	Свердловина №3Н											
-	Свердловина №18На											
-	Свердловина №19На											
-	Свердловина №21На											
-	Свердловина №1062											
-	Свердловина №6042а											
-	Свердловина №6049а											
-	Свердловина №6051а											
Водоносний горизонт неогенових відкладень												
-	Свердловина №16Н											
22.01.2024	Свердловина №17Н	6,84	8800	57,76	503,71	25,14	116,33	9,57	3236,08	1405,68	1,43	<0,03
-	Свердловина №18Н											
22.01.2024	Свердловина №19Н*	7,99	10847 більше 10000	73,04	470,18	23,46	295,03	24,26	4464,53	1178,12	2,38	<0,03
-	Свердловина №20Н											
-	Свердловина №21Н											
10.01.2024	Свердловина №228	6,62	7471	40,91	246,26	12,29	110,15	9,06	3536,95	377,35	1,37	<0,03
-	Свердловина № 134											
-	Свердловина № 6045											
-	Свердловина № 6049											
-	Свердловина № 6051											
Водоносний горизонт корінних відкладень												
22.01.2024	Свердловина №19Нк	6,16	3816	29,51	155,75	7,77	17,05	1,40	1323,21	658,81	0,51	<0,03
-	Свердловина №20Нк											

* підземна вода має завищені показники вмісту сухого залишку, що вказує на присутність високомінералізованих шахтних вод із ставка накопичувача в балці Свистунова, що мінують по тектоничним розломам

Начальника СПЕЛ
 Інженер-лаборант СПЕЛ

Вікторія ЛУМЕРОВСЬКА
 Ірина ШЕРЕМЕТ

Затверджую
Начальник ГІРС
Олександр ДУБОВ

ТАБЛИЦЯ


ВИМІРІВ РІВНИЙ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПО СВЕРДЛОВИНАМ ГІДРОСПОСТЕРЕЖНОЇ МЕРЕЖІ АТ "ПІВДІЗК"
(територія прилегла до хвостосховищ "Перша карта" та "Друга карта")

№ з/п			Номер спостереж. пункту (свердловини)	Абсол. відмітка устя	Середньомісячні рівні підземних вод 2024 рік											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Водоносний горизонт: четвертинних відкладень																
1	3Н	73,95	сухо													
2	18 На	93,99	сухо													
3	19 На	89,93	сухо													
4	21 На	94,14	10,55													
5	1062	дислокована в зоні будівництва хв. "Друга карта"														
6	6042a	92,94	сухо													
7	6049a	82,98	сухо													
8	6051a	77,96	сухо													
Водоносний горизонт: неогенових відкладень																
9	16 Н	78,86	36,73													
10	17 Н	91,45	44,78													
11	18 Н	93,99	45,01													
12	19 Н	89,96	40,02													
13	20 Н	92,23	42,58													
14	21 Н	94,13	42,98													
15	228	86,91	36,65													
16	134	вінесена для проведення ремонтно-відновлювальних робіт														
17	6045	87,09	35,05													
18	6049	82,98	35,46													
19	6051	78,04	27,34													
Водоносний горизонт: корінних відкладень																
20	19 Нк	89,89	41,76													
21	20 Нк	92,16	46,6													

Начальник лабораторії ГТК
Гідрогеолог лабораторії ГТК
Юлія КОВАЛЬОВА
Інна ЗУБКОВА

Затверджую:

Головний інженер ЦШС

 Дмитро БАЛЯЗИН

АКТ

огляду стану дамби обвалування з відміткою гребеня 171,0м
хвостосховища «Перша карта»

22.01.2024р.

м. Кривий Ріг

Комісія у складі: начальника лабораторії ГТК Юлії КОВАЛЬОВОЇ, гідрогеолога Олени ШЛИКОВОЇ, маркшейдера Олени КРЕМЕР, провела перевірку стану дамби обвалування з відміткою гребеня 171,0м хвостосховища «Перша карта».

В результаті перевірки виявлено наступне:
Змін в стані дамби обвалування не виявлено.


Підсумки комісії:

Дамба обвалування знаходиться в робочому стані та придатна для подальшої експлуатації.

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Маркшейдер



Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Олена КРЕМЕР

Затверджую:
Начальник ДСХУ шламових систем
Олександр ДУБОВ
"08/лютого" 2024 р.

Таблиця
інструментальних спостережень за поверхневими (ППМ) та глибинними (ГПМ)
плитами-марками хвостосховища "Перша карта"
у січні 2024 року

№ створа	ПК	Найменування марки (ГПМ і ППМ)	Абсолютна відмітка, м	Примітки
1	2	3	4	5
Відмітка дамби 176.0 м				
Ств.22	ПК 72+70	ГПМ ППМ	176,778 176,698	
Ств.23а	ПК 74+00	ГПМ ППМ	176,643 176,662	
Ств.23	ПК 75+00	ГПМ ППМ	176,726 176,627	
Ств.24	ПК 78+04	ГПМ ППМ	176,667 176,553	
Ств.30 а	ПК 93+50	ГПМ ППМ	176,624 176,405	
Ств.32	ПК 104+02	ГПМ ППМ	176,547 176,213	
Ств.34	ПК 111+50	ГПМ ППМ	176,569 176,467	
Ств.35	ПК 114+98	ГПМ ППМ	176,306 176,253	
Ств.36	ПК 118+92	ГПМ ППМ	176,492 176,507	
Ств.37	ПК 123+00	ГПМ ППМ	176,434 176,399	

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Маркшейдер ЦШС

Олена КРЕМЕР

Начальник ЦНІС

Олександр ДУБОВ

Таблиця


Відміток рівнів води в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта."
(січень 2024р.)

№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м	№ п'єзометра	ПК	Рівень води,м
16в	60+93	10,26с	20м	67+85	15,50с
16г	60+93	8,44с	20 п	67+85	15,40с
16д	60+93	10,32с	21б	70+46	9,06с
16е	60+93	9,98с	21в	70+46	9,74с
16ж	60+93	8,10с	21д	70+46	10,28с
16м	60+93	15,34	21е	70+46	10,31с
16н	60+93	15,72	21ж	70+46	8,10с
17а	62+70	8,88с	21з	70+46	15,07с
17в	62+70	9,67с	21к	70+46	16,90с
17г	62+70	8,32с	21л	70+46	14,99
17д	62+70	10,17с	21м	70+46	15,50с
17е	62+70	10,89с	22в	72+70	7,46с
17ж	62+70	8,10с	22г	72+70	8,98с
17з	62+70	15,00с	22д	72+70	10,30с
17к	62+70	15,10с	22е	72+70	10,45с
17м	62+70	18,50с	22ж	72+70	8,09с
17н	62+70	19,10с	22к	72+70	16,90с
18в	65+36	9,93с	22л	72+70	15,50с
18д	65+36	10,42с	22м	72+70	15,50с
18ж	65+36	8,10с	22п	72+70	14,75
18з	65+36	15,20с	23аі	74+00	15,20с
18к	65+36	18,50с	23ак	74+00	16,25
18л	65+36	15,50с	23ал	74+00	14,93
18м	65+36	15,50с	23ам	74+00	15,50с
18 п	65+36	15,15	23 ап	74+00	12,43
19б	66+27	9,16с	23в	75+19	10,14с
19в	66+27	10,40с	23ж	75+19	11,50с
19г	66+27	8,88с	23з	75+19	11,18
19д	66+27	10,38с	23к	75+19	12,63
19ж	66+27	8,10с	23л	75+19	12,64
19з	66+27	14,97с	23м	75+19	15,50с
19к	66+27	18,50с	23 п	75+19	12,35
19л	66+27	15,50с	24в	78+04	9,79с
19м	66+27	15,50с	24з	78+04	11,89
19 п	66+27	15,29	24к	78+04	12,35
20в	67+85	10,88с	24л	78+04	13,27
20д	67+85	10,36с	24м	78+04	13,20
20е	67+85	10,44с	24 п	78+04	12,45
20ж	67+85	8,10с	25в	81+24	10,16с
20з	67+85	15,10с	25з	81+24	15,12с
20к	67+85	18,50с	25к	81+24	12,28
20л	67+85	15,50с	25л	81+24	12,86

25м	81+24	12,83	32д	104+02	10,15с
25 п	81+24	12,54	32е	104+02	10,25с
26а	84+18	15,15с	32ж	104+02	8,10с
26в	84+18	9,98с	32з	104+02	15,00с
26г	84+18	8,43с	32к	104+02	16,30с
26д	84+18	10,67с	32л	104+02	15,50с
26ж	84+18	8,10с	32м	104+02	15,60с
26з	84+18	15,00с	32 п	104+02	14,84
26к	84+18	16,70с	33в	107+71	10,01с
26л	84+18	15,55с	33г	107+71	8,52с
26м	84+18	15,50с	33д	107+71	10,56с
26 п	84+18	15,40с	33е	107+71	10,44с
27а	86+24	10,00с	33ж	107+71	8,10с
27в	86+24	10,31с	33з	107+71	15,00с
27д	86+24	10,66с	33к	107+71	12,05
27ж	86+24	8,10с	33л	107+71	13,80
27з	86+24	15,00с	33м	107+71	15,60с
27к	86+24	16,70с	33 п	107+71	14,80
27л	86+24	15,50с	34в	111+50	10,28с
27м	86+24	15,60с	34ж	111+50	8,10с
28а	89+30	9,23с	34з	111+50	15,00с
28б	89+30	9,65с	34к	111+50	12,24
28в	89+30	9,90с	34л	111+50	15,50с
28г	89+30	8,40с	34м	111+50	13,80
28д	89+30	9,01с	34 п	111+50	12,41
28е	89+30	9,56с	35в	114+98	10,16с
28ж	89+30	8,10с	35д	114+98	10,58с
28з	89+30	15,00с	35е	114+98	10,46с
29в	91+67	10,42с	35ж	114+98	8,40с
29г	91+67	8,80с	35з	114+98	15,00с
29д	91+67	10,51с	35к	114+98	15,10с
29ж	91+67	8,24с	35л	114+98	15,50с
29з	91+67	15,00с	35м	114+98	15,50с
29к	91+67	16,00с	35 п	114+98	15,40с
29л	91+67	15,50с	36в	118+92	10,37с
29м	91+67	15,60с	36г	118+92	10,16с
29 п	91+67	15,40с	36д	118+92	10,32с
30 ап	93+50	15,40с	36ж	118+92	8,40с
30в	96+82	10,23с	36з	118+92	15,00с
30д	96+82	10,50с	36к	118+92	11,15
30ж	96+82	8,10с	36л	118+92	12,65
30з	96+82	15,00с	36м	118+92	10,37
30к	96+82	16,00с	36 п	118+92	12,20
30л	96+82	15,50с	37в	123+00	10,73с
30м	96+82	15,50с	37г	123+00	8,87с
31в	101+61	9,91с	37д	123+00	10,43с
31д	101+61	10,16с	37ж	123+00	8,37с
31е	101+61	10,40с	37з	123+00	10,94
31ж	101+61	8,10с	37к	123+00	13,17
31з	101+61	15,00с	37л	123+00	13,08
31к	101+61	16,00с	37м	123+00	12,52
31л	101+61	15,50с	37 п	123+00	13,98
32г	104+02	7,99с			

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог



Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА


Інформація
 відмітка рівня води в відстійному ставку
 хвостосховища "Об'єднане. Перша карта" в січні 2024 р.

Дата	Рівень води в відстійному ставку, м	Гранично допустимий рівень по проекту, м	Примітки
01.01.2024	170,50	174,50	
02.01.2024	170,53		
03.01.2024	170,47		
04.01.2024	170,53		
05.01.2024	170,43		
06.01.2024	170,55		
07.01.2024	170,44		
08.01.2024	170,57		
09.01.2024	170,52		
10.01.2024	170,51		
11.01.2024	170,50		
12.01.2024	170,57		
13.01.2024	170,45		
14.01.2024	170,47		
15.01.2024	170,44		
16.01.2024	170,55		
17.01.2024	170,52		
18.01.2024	170,50		
19.01.2024	170,56		
20.01.2024	170,55		
21.01.2024	170,50		
22.01.2024	170,41		
23.01.2024	170,55		
24.01.2024	170,58		
25.01.2024	170,52		
26.01.2024	170,56		
27.01.2024	170,47		
28.01.2024	170,55		
29.01.2024	170,55		
30.01.2024	170,56		
31.01.2024	170,53		

Начальник ЦШС

тел.88-08

Юлія КОВАЛЬОВА



Олександр ДУБОВ

Інформація

В січні місяці 2024 року проводився щоденний контроль роботи дренажних і фільтраційних насосних станцій Цеху Шламових Систем. Насосне обладнання знаходилося в робочому стані. В січні перекачувалось 17228,226 м³ щодобово (717,843 м³/год.) води.

Витрати фільтраційних вод з дренажної системи хвостосховища «Об'єднане. Перша карта.» в січні місяці склали 989,76 м³/год.

Начальник ЦШС



Олександр ДУБОВ

тел.407-88-08

Олена ШЛИКОВА

Узгоджено:

Начальник ІІПС

 Олександр ДУБОВ

«09» листопада 2024 р.

Акт

обстеження хвостосховища «Об'єднане.Перша карта»
з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод


Ми, що нижче підписалися, начальник лабораторії геотехконтролю Юлія КОВАЛЬОВА, гідрогеолог Олена ШЛИКОВА, пробовідбірник Ольга МОРОЗ, провели обстеження хвостосховища «Перша карта» з метою виявлення можливих місць виклинювання фільтраційних вод.

За результатами обстеження з'ясовано, що в січні 2024 року місць виклинювання не зафіксовано.

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Пробовідбірник



Юлія КОВАЛЬОВА

Олена ШЛИКОВА

Ольга МОРОЗ

Начальник ЦШС

Олександр ДУБОВ

Таблиця

спостережень за змінами рівнів води
в п'єзометрах хвостосховища "Об'єднане. Перша карта." (січень 2024р.)

№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м		№ п'єзометра	ПК	Відмітка п'єзометричного рівня води, м	
		Факт	Проект			Факт	Проект
16в	60+93	114,40с	118,20	20м	67+85	145,12с	149,80
16г	60+93	115,88с	118,50	20п	67+85	155,52с	159,00
16д	60+93	120,23с	125,40	21б	70+46	108,89с	112,03
16е	60+93	120,09с	121,45	21в	70+46	114,55с	116,30
16ж	60+93	127,49с	128,90	21д	70+46	120,25с	120,44
16м	60+93	145,64	146,40	21е	70+46	120,27с	121,45
16н	60+93	150,05	150,50	21ж	70+46	127,51с	124,27
17а	62+70	106,49с	109,26	21з	70+46	125,38с	134,50
17в	62+70	114,49с	118,20	21к	70+46	134,26с	140,00
17г	62+70	116,00с	118,50	21л	70+46	140,74	144,30
17д	62+70	120,27с	125,40	21м	70+46	145,26с	149,80
17е	62+70	119,15с	121,45	22в	72+70	113,97с	116,30
17ж	62+70	127,31с	128,90	22г	72+70	115,61с	116,76
17з	62+70	125,68с	132,30	22д	72+70	120,06с	120,50
17к	62+70	135,25с	139,30	22е	72+70	119,93с	121,45
17м	62+70	142,56с	146,40	22ж	72+70	127,08с	124,12
17н	62+70	146,69с	150,50	22к	72+70	134,08с	140,00
18в	65+36	112,78с	116,30	22л	72+70	140,24с	144,30
18д	65+36	120,18с	120,50	22м	72+70	145,28с	149,80
18ж	65+36	127,34с	124,12	22п	72+70	156,05	159,00
18з	65+36	125,52с	134,50	23аі	74+00	129,64с	132,06
18к	65+36	132,53с	140,00	23ак	74+00	134,43	140,00
18л	65+36	140,52с	144,30	23ал	74+00	141,05	144,30
18м	65+36	145,80с	149,80	23ам	74+00	145,12с	149,80
18п	65+36	155,60	159,00	23ап	74+00	158,11	159,00
19б	66+27	108,57с	112,05	23в	75+19	114,40с	116,30
19в	66+27	114,43с	116,30	23ж	75+19	124,58с	124,28
19г	66+27	116,03с	116,76	23з	75+19	129,09	134,50
19д	66+27	120,13с	120,50	23к	75+19	138,27	140,00
19ж	66+27	127,29с	124,12	23л	75+19	142,85	144,30
19з	66+27	125,71с	134,50	23м	75+19	145,45с	149,80
19к	66+27	132,41с	140,00	23п	75+19	158,35	159,00
19л	66+27	140,23с	144,30	24в	78+04	114,31с	116,30
19м	66+27	145,50с	149,80	24з	78+04	128,11	132,50
19п	66+27	155,55	159,00	24к	78+04	138,23	139,40
20в	67+85	113,40с	116,30	24л	78+04	142,46	143,20
20д	67+85	120,24с	120,50	24м	78+04	147,10	148,00
20е	67+85	120,12с	121,45	24п	78+04	158,14	159,00
20ж	67+85	127,46с	124,12	25в	81+24	113,96с	115,26
20з	67+85	125,46с	134,50	25з	81+24	124,97с	134,50
20к	67+85	132,64с	140,00	25к	81+24	138,38	140,00
20л	67+85	140,27с	144,30	25л	81+24	143,16	144,30

25м	81+24	147,31	148,30	32д	104+02	120,08с	123,80
25п	81+24	158,31	159,00	32е	104+02	120,01с	121,45
26а	84+18	102,04с	109,26	32ж	104+02	127,11с	128,30
26в	84+18	114,44с	116,30	32з	104+02	125,28с	132,60
26г	84+18	115,95с	116,40	32к	104+02	134,18с	140,30
26д	84+18	120,08с	122,60	32л	104+02	140,05с	144,30
26ж	84+18	127,39с	128,40	32м	104+02	145,05с	154,10
26з	84+18	125,26с	133,80	32п	104+02	156,31	159,30
26к	84+18	133,94с	144,20	33в	107+71	114,23с	117,40
26л	84+18	140,20с	147,00	33г	107+71	115,87с	118,20
26м	84+18	145,24с	150,00	33д	107+71	119,87с	123,80
26п	84+18	155,43с	159,00	33е	107+71	120,14с	121,45
27а	86+24	106,63с	109,26	33ж	107+71	127,19с	128,30
27в	86+24	114,34с	116,30	33з	107+71	125,47с	132,60
27д	86+24	120,10с	122,60	33к	107+71	138,24	140,30
27ж	86+24	127,40с	128,40	33л	107+71	141,94	144,30
27з	86+24	125,49с	133,80	33м	107+71	144,70с	154,10
27к	86+24	134,03с	144,20	33п	107+71	155,97	159,30
27л	86+24	140,41с	147,00	34в	111+50	114,44с	117,40
27м	86+24	145,57с	150,00	34ж	111+50	126,88с	128,30
28а	89+30	106,75с	109,26	34з	111+50	125,35с	132,60
28б	89+30	108,82с	112,05	34к	111+50	138,15	140,30
28в	89+30	114,40с	115,26	34л	111+50	140,12с	144,30
28г	89+30	116,13с	116,76	34м	111+50	146,62	154,10
28д	89+30	120,74с	120,50	34п	111+50	158,39	159,30
28е	89+30	120,97с	121,45	35в	114+98	114,19с	117,40
28ж	89+30	127,31с	124,12	35д	114+98	120,13с	123,80
28з	89+30	125,25с	131,80	35е	114+98	120,16с	121,45
29в	91+67	114,49с	116,20	35ж	114+98	128,06с	128,30
29г	91+67	115,79с	116,30	35з	114+98	125,61с	132,60
29д	91+67	119,36с	123,70	35к	114+98	135,51с	140,30
29ж	91+67	127,92с	128,10	35л	114+98	140,16с	144,30
29з	91+67	125,03с	133,00	35м	114+98	144,92с	154,10
29к	91+67	134,59с	141,60	35п	114+98	155,66с	159,30
29л	91+67	139,95с	145,50	36в	118+92	113,99с	117,40
29м	91+67	144,64с	149,50	36г	118+92	114,40с	118,20
29п	91+67	155,75с	154,50	36д	118+92	120,01с	123,80
30ап	93+50	155,59с	154,50	36ж	118+92	126,89с	128,30
30в	96+82	114,36с	116,20	36з	118+92	125,47с	132,60
30д	96+82	120,10с	123,70	36к	118+92	139,35	140,30
30ж	96+82	127,14с	128,10	36л	118+92	143,15	144,30
30з	96+82	125,61с	133,00	36м	118+92	150,06	154,10
30к	96+82	134,73с	141,60	36п	118+92	158,57	159,30
30л	96+82	140,33с	145,50	37в	123+00	113,81с	117,40
30м	96+82	145,44с	149,50	37г	123+00	115,57с	118,20
31в	101+61	114,86с	116,20	37д	123+00	120,16с	123,80
31д	101+61	120,24с	123,70	37ж	123+00	126,97с	128,30
31е	101+61	120,01с	121,45	37з	123+00	129,70	132,60
31ж	101+61	127,28с	128,10	37к	123+00	137,74	140,30
31з	101+61	125,75с	133,00	37л	123+00	142,82	144,30
31к	101+61	134,83с	141,60	37м	123+00	148,14	154,10
31л	101+61	140,18с	145,50	37п	123+00	156,99	159,30
32г	104+02	115,81с	118,20				

Начальник лабораторії ГТК

Юлія КОВАЛЬОВА

Гідрогеолог

Олена ШЛИКОВА

Затверджую:

Начальник цеху іспитових систем

Олександр ДУБОВ

Контроль якості намитих хвостів по хвостосховищу "Перша карта" за січень 2024 року
(середні значення по картам намиву)

Місце відбору	Відмітка гребеню дамби	Клас ,мм							Щільність скелету, г/см ³	Вологість, %
		>2	2,0-1,0	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,071	0,071-0,05		
Карта № 7	176	0,00	0,54	6,68	36,87	34,51	3,56	9,12	1,69	19,42

Начальник лабораторії ГТК

Гідрогеолог

Юлія КОВАЛЬОВА

Інна ЗУБКОВА